

FORMULARZ CENOWY

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość na 12 miesięcy	Cena jedn. Netto zł	Wartość ogólna netto	VAT %	Kwota podatku VAT	Wartość ogólna brutto	Producent i nr katalogowy
PŁYTY BLOKOWANE Pakiet 1									
1	Płytki obojczykowa "S" z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.70-90 mm z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości ;ok 75% ilości otworów płyty, w stosunku 1:1 (blokowane:konwencjonalne).Lewe i prawe w zależności od potrzeb.	Szt.	5						
2	Płytki ramienna bliższa z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.100-150 mm z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości ;ok 75% ilości otworów płyty, w stosunku 1:1 (blokowane:konwencjonalne).Lewe i prawe w zależności od potrzeb.	Szt.	15						
3	Płytki ramienna dalsza -przyśrodkowa; - przyśrodkowo tylna; - boczna; - tylno-boczna, z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł90-130 mm z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości ;ok 75% ilości otworów płyty, w stosunku 1:1 (blokowane:konwencjonalne).Lewe i prawe, w zależności od potrzeb.	Szt.	10						
4	Płytki do złamań nasady bliższej puszczeli boczna z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.110-160 mm.z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji"drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości; ok 75%ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane:konwencjonalne).Lewe i prawe w zależności od potrzeb.	Szt.	20						
5	Płytki do złamań nasady bliższej puszczeli przyśrodkowa z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.110-160 mm.z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji"drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości; ok 75%ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane:konwencjonalne).Lewe i prawe w zależności od potrzeb.	Szt.	5						
6	Płytki do złamań nasady dalszej puszczeli boczna lub przednio-boczna typu L z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.120-180mm.z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji"drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości; ok 75%ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (konwencjonalne:blokowane).Lewe i prawe , w zależności od potrzeb.	Szt.	20						
7	Płytki do złamań nasady dalszej puszczeli przyśrodkowa z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych.Dł.120-180mm.z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji"drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości;ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane :konwencjonalne).Lewe i prawe, w zależności od potrzeb.	Szt.	5						

8	Płytki strzałkowa dalsza -boczna zotworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych. Dł90-160 mm. Z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości ;ok 75%ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane:konwencjonalne).Lewe i prawe, w zależności od potrzeb.	Szt.	10						
9	Płytki wąska z ograniczonym kontaktem, szerokość około 10mm, z otworami do wkrętów blokowanych i konwencjonalnych. Długość 90 do 190mm. Z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości;ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane :konwencjonalne).Lewe i prawe, w zależności od potrzeb.	Szt.	15						
10	Płytki rekonstrukcyjna, szerokość około 10mm, z otworami do wkrętów blokowanych i konwencjonalnych. Długość 90-190mm. Z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości;ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane :konwencjonalne).Lewe i prawe, w zależności od potrzeb.	Szt.	15						
11	Płytki piętowa z otworami do wkrętów blokowanych, lewa i prawa w zależności od potrzeb.	Szt.	10						
12	Płytki do dalszej części kości promieniowej, dłoniowa lub grzbietowa w zależności od potrzeb, z otworami na wkręty blokowane i w ogonie z otworami mieszanymi pod wkręty blokowane oraz konwencjonalne (2 do 4 otworowa). Z otworami pod druty Kirschnera do "wstępnej stabilizacji". W zestawie wkręty w ilości;ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane :konwencjonalne). Lewe i prawe, w zależności od potrzeb.	Szt.	15						
SUMA						0,00 zł	X	0,00 zł	0,00 zł

WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne instrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. komisji: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.

Data podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość na 12 miesięcy	Cena jedn. Netto zł	Wartość ogólna netto	VAT %	Kwota podatku VAT	Wartość ogólna brutto	Producent i nr katalogowy
GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE - Pakiet 2									
1.	Gwóźdź sródszpikowy ramienny kaniulowany w różnych rozmiarach 180 - 320 mm, średnicach 6-9mm; z możliwością wstępnej kompresji i implantacji dynamicznej. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden wkręt trzonowy - częściowo gwintowany). Możliwość wprowadzania do kości od strony proksymalnej lub dystalnej.	Szt.	15						
2.	Gwóźdź sródszpikowy udowy z możliwością wstępnej kompresji i implantacji dynamicznej, opcjonalnie: - gwóźdź o typie rekonstrukcyjnym (blokowany w części bliższej - skośnie - doszyjkowo) lewy i prawy w różnych długościach 200 - 480 mm, średnicach 8-14mm. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden wkręt trzonowy częściowo gwintowany). Możliwość wprowadzania do kości od strony proksymalnej lub dystalnej.	Szt.	15						
3.	Gwóźdź sródszpikowy puszczelowy z możliwością stabilizacji: statycznej, dynamicznej, dynamicznej z kompresją, rekonstrukcyjnej, lewy i prawy, w różnych długościach 270 - 390 mm, średnicach 9-12mm. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden rekonstrukcyjny, jeden trzonowy).	Szt.	15						
4.	Gwóźdź sródszpikowy do złamań bliższej części kości udowej ze śrubą doszyjkową; w opacjach długości: krótkie, długie	Szt.	10						
SUMA					0,00 zł	X	0,00 zł	0,00 zł	

WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne instrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary gwoździ i rygli) w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji. 4. W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. komisji: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.

Data i podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość na 12 miesięcy	Cena jedn. Netto zł	Wartość ogólna netto	VAT %	Kwota podatku VAT	Wartość ogólna brutto	Producent i nr katalogowy
ŚRUBOPŁYTA TYPU DSB (DHS) - Pakiet 3									
1.	Śrubopłyta typu DSB o różnych długościach (w przewadze 4-otworowa). Płyty z otworami pozwalającymi na kompresję. Pod wkręty korowe 4,5mm. Kąt 135-130 stopni. W zestawie: - śruba doszyjkowa (opcjonalnie z gwintem do kości osteoporotycznej), - śruba kompresyjna, - wkręty korowe śr. 4,5mm z łbem pod otwory płyty, gniazdem imbusowym	Szt.	30						

WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne instrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. komisji: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobą / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.

Data i podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość na 12 miesięcy	Cena jedn. Netto zł	Wartość ogólna netto	VAT %	Kwota podatku VAT	Wartość ogólna brutto	Producent i nr katalogowy
ŚRUBOPŁYTA TYPU DSK (DCS) - Pakiet 4									
1.	Śrubopłyta typu DSK o różnych długościach (w przewodzie 6-otworowa). Płyty z otworami pozwalającymi na kompresję. Pod wkręty korowe 4,5mm oraz pod wkręty gąbczaste śr. 6,5mm w części przytulejowej. Kąt 95 stopni. W zestawie: - śruba dokłtykciowa (opcjonalnie z gwintem do kości osteoporotycznej), - śruba kompresyjna, - wkręty korowe śr. 4,5mm z łbem pod otwory płyty, gniazdem imbusowym	Szt.	10						

WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne instrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. komisji: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobą / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.

Data i podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość na 12 miesięcy	Cena jedn. Netto zł	Wartość ogólna netto	VAT %	Kwota podatku VAT	Wartość ogólna brutto	Producent i nr katalogowy
ZESPOLENIA KLASYCZNE - Pakiet 5									
1.	Płyta szeroka około 16mm, cienka 2-2,5mm z otworami w dwóch rzędach pod wkręty o średnicy 4,5mm, 4-9 otworowa, stalowa	Szt.	20						
2.	Płyta wąska ok.. 10mm cienka 2-25mm z otworami w jednym rzędzie, pod wkręty o średnicy 4,5mm 2-6otworowa, stalowa	Szt.	30						
3.	Płyta kompresyjna wąska około 10mm, cienka około 2,5mm, 4-8 otworowa pod wkręty o średnicy 4,5mm stalowa	Szt.	20						
4.	Wkręty klasyczne korowe \varnothing 4,5mm z łbem stożkowym od dołu i kulistym od góry oraz odpowiednio gniazdami krzyżowymi i sześciokontnymi (imbus).	Szt.	140						
5.	Płyta kompresyjna szeroka około 16mm, gruba około 4mm 6-12 otworowa długości od 80-160mm, pod wkręty średnicy 4,5mm, stalowa	Szt.	10						
6.	Płyta L szeroka, około 16mm, cienka około 2mm; lewe i prawe, 4-6 otworowe, pod wkręty średnicy 4,5mm; stalowa.	Szt.	10						
7.	Gwoździe Rusha (średnice od 2-4mm; długości 200-300mm)	Szt.	50						
8.	Podkładki do wkrętów gąbczastych i korowych \varnothing wewnętrzne pod wkręty \varnothing 4,5 mm oraz \varnothing 6,5 mm (średnica zewnętrzna), o długości od 8mm do 14mm.	Szt.	50						
SUMA					0,00 zł	X	0,00 zł	0,00 zł	

WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne instrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. komisji: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobą / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.

Data i podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

PAKIET: wkręty kaniulowane - Pakiet 6							
I.p.	Opis przedmiotu zamówienia	cena jedn. netto PLN	ilość sztuk	Wartość netto PLN	wartość VAT%	cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN
1.	Wkręty kaniulowane w dwóch średnicach: 3,5 i 4,5mm oraz 6,5-7mm, częściowo gwintowane lub z pełnym gwintem wśród nich korowe i gąbczaste w zależności od potrzeb; wraz drutami kierunkowymi o odpowiedniej średnicy. Użyczenie odpowiednich wiertel i śrubokrętów kaniulowanych.		100				
Razem:				0,00 zł		x	0,00 zł

WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wkrętów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne instrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. komisji: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie Wykonawcę - realizujący zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych w depozyt wkrętów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.

Data i podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

PAKIET: zestawy do artroskopii kolana i barku - Pakiet 7								
I.p.	Opis przedmiotu zamówienia	cena jedn. netto PLN	ilość kompletów	Wartość netto PLN	wartość VAT%	cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN	Producent i nr katalogowy
1.	Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolna z użyciem ścięgna m. półścięgnistego i więzadła właściwego rzepki z możliwością wykonywania zabiegów rewizyjnych.							
1a.	<p>MOCOWANIE UDOWE:</p> <p>Podłużna płytką z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytką na trwale była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia:</p> <ul style="list-style-type: none">- płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki (WYMAGA SIĘ dostarczenia następujących narzędzi do btb: celownik, narzędzie do formowania przeszczepu oraz rozwiertaki do śrub)- płytkę wydłużoną 10mm stanowiącą nakładkę na płytkę pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym służący do zabiegów rewizyjnych- płytkę pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bez pętli umożliwiającą zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9mm.		20					

1b.	MOCOWANIE PISZCZELOWE Zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania: - śruba interferencyjna z materiału typu PLLA z hydroksyapatytem lub materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm. - mocowanie za pomocą podkładki o średnicy 17 mm w którą wkręcamy śrubę tytanową o średnicy 9 x 25mm- zestaw podkładka plus śruba - tytanowa śruba pozakanalowa z płaską główką o rozmiarze 4,5 mm, długościach 25-55 mm (skok długości co 5mm) umożliwiająca mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiązanych wokół szyjki śruby		40					
2.	Zestaw do szycia łątki metodą all-inside							
2a.	System składający się z dwóch implantów typu PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łątkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Zestaw zawiera jednorazową, półotwartą, metalową kaniule do wprowadzania systemu do stawu.		30					
2b.	Jednorazowy spychacz do węzła z jednoczesnym obcinakiem.		30					
3.	Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów lub rekonstrukcji obrąbka stawowego							
3a	Kotwice-Implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów; kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 5 mm oraz 6.5mm zaopatrzona w 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowym aplikaturze, z igłami lub bez (WYMAGA SIĘ dostarczenia pełnego instrumentarium do zabiegu zgodnie ze specyfikacją producenta)		20					

3b	Kotwice-Implanty do rekonstrukcji obrąbka barkowego ; Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8 mm oraz 3.5mm zaopatrzona w szew, niewchłaniający, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowym aplikatorze (WYMAGA SIĘ dostarczenia pełnego instrumentarium do zabiegu zgodnie ze specyfikacją producenta)		20					
3c	Kaniula do artroskopii 8,5mm x 72mm		10					
3d	Kaniula do artroskopii 7,0mm x 72mm		10					
Razem				0,00 zł	X	X	0,00 zł	

Uwaga:

I. **W zakresie pakietu każdorazowo:**

WARUNKI OGÓLNE:

la Płatność za zestaw w chwili zakupu, wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszczepów/implantów

lb Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa implantów w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej, faxem lub mailowo informacji

lc W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. Komisji: implanty pozostają własnością firmy realizującej zamówienie; nadzór nad implantami zostaje powierzony osobie/osobom wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie; realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium; realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie

II. **Dostarczenie pełnego instrumentarium do zabiegu wg. specyfikacji producenta**

lia W przypadku rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, w szczególności, instrumentarium musi zawierać: celowniki udowe o wymiarach 6, 7, 8, 9mm , celownik puszczelowy z regulacją kąta nachylenia , gwintowniki do śrub mocujących implanty;

lib Dostarczenie instrumentarium do 24godzin od zamówienia

Data i podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Zestaw do uzupełniania i przyspieszenia regeneracji, przebudowy ubytków kostnych oraz leczenia braków zrostu, stawów rzekomych, martwicy - Pakiet 8								
I.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto PLN	ilość kompl.	Wartość netto PLN	wartość VAT%	cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN	Producent i nr katalogowy
1.	Sterylny zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, fibrynogenu oraz czynników wzrostu typu (PDGF, VEGF, TGF, EGF, IGF) składającego się z: 1 probówki próżniowej 8 do 25ml z separatorem żelowym, 2 osłon transferowych zabezpieczających przed kontaktem z krwią podczas procesów pozyskania i preparowania PRP, 1 wenflonu pobraniowego, 1 strzykawki 5ml do podawania PRP, z mocowaniem Luer-Lok, 2 igieł (18G i 27G) {oraz używanej wirówki wraz z tubami balansującymi}. Zestaw pozwalający na pozyskanie ok 5ml a-PRP z 8 do 25ml krwi żyłnej w trakcie 8min wirowania z odzyskiem (raczej odizolowaniem, separacją) RBC powyżej 95%. Wszystkie elementy zestawu jednorazowe, . Bez użycia strzykawki do pobierania krwi.		60					
RAZEM				0,00	0,00	X	0,00	

UWAGA! W powyższym zakresie pakietu wymagane jest użyczenie nieodpłatnie wirówki automatycznej na okres trwania umowy

Data i podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

I.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto PLN	ilość kpl./ par	Wartość netto PLN	Wartość VAT%	Cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN	Producent i nr katalogowy
Obłożenia operacyjne- ZESTAWY JEDNORAZOWE (STERYLNE) PAKIET Nr 9								
poz. 1	Zestaw operacyjny do stawu biodrowego		10					
poz. 2	Zestaw do operacji kończyn		70					
poz. 3	Zestaw do artroskopii kolana		80					
poz. 4	Pończochy 32x120cm(rozm.L)		50					
poz. 5	Pończochy 22x75cm(rozm.S)		50					
poz. 6	Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo i 2 fartuchy		40					
poz. 7	Ośłona na monitor rtg - sterylna, średnica 140cm wykonano z folii PE		120					
poz. 8	Torba na płyny sterylna, wykonano z folii PE o wymiarach 30x40cm		50					
poz. 9	Fartuch wzmocniony do „mokrych” zabiegów rozm. M - XXL		100					
poz. 10	Fartuch uniwersalny operacyjny do suchych operacji rozm L - XXL		100					
poz. 11	Mundurki jednorazowe (Spodnie i bluza) w rozmiarze S - XXL		100					
poz. 12	Ośłona uchwytu lampy duża		100					
poz. 13	Torba na materiał sterylna wykonana z folii PE o wymiarach 30-40		100					
poz. 14	Koszula operacyjna jednorazowego użytku , wykonana z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 35g/m2. Podkrój szyi wykończony plisą , będącą jednocześnie wiązaniem. W pasie wszyty trok do zawiązania. Opakowanie 10 szt, w rozmiarach od S do XXL.		140					
poz.15	Zestaw do operacji stawu biodrowego (DHS)		20					

poz. 16	Zestaw do cesarkiego cięcia wykonany z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwet (polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, Minimalny skład i wymiary: 1)Serweta główna o wymiarach 180x300cm, w części centralnej z otworem trapezowym o wymiarach 23x33x23cm wypełnionym folią chirurgiczną, otwór okala worek przechwytyjący płyn z usztywnionym brzegiem, wyposażony w zawór do podłączenia drenu - 1 szt. w zestawie 2) Osłonka na stolik Mayo 79x145cm - 1 szt. w zestawie 3) Owiniecie noworodka 80x90cm - 1 szt. w zestawie 4) Ręczniki chłonne o wymiarach 30x40cm - 4 szt w zestawie 5) Włókninowa taśma samoprzylepna 9x49cm - 1 szt. w zestawie 6)Całość owinięta w serwete na stół instrumentalny 150x200cm - 1 szt.w zestawie		100					
Razem:				0,00	0,00	x	0,00 zł	

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO WW POZYCJI:

poz. 1 ZESTAW OPERACYJNY DO STAWU BIODROWEGO

- Serweta do stołu Mayo
- Serweta duża (około 230cmx260cm) z przylepcem – 1szt
- Serweta z łąką chłonną i uchwytem na przewody z przylepcem (182cmx180cm)
- Pończochy elastyczne – 2 szt.
- Bandaż elastyczny – 2 szt.
- Serwety z przylepcem (80cmx100cm) – 3 szt.
- Torba na płyny
- Serweta na stół z instrumentarium (około 150cmx180cm)
- Ręczniki do rąk – 4 szt.
- Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.

Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pyłące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łąkę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993

Razem Zestaw operacyjny do stawu biodrowego**10 KOMPLETÓW**

poz. 2 ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYN

- Serweta do stołu Mayo
- Serweta do operacji kończyn (około 230cmx300cm)

- Serweta z przylepcem (150cmx240cm)
- Serweta na stół z instrumentarium (około 150cmx180cm)
- Ręczniki do rąk – 4 szt.
- Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.

Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pyłące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993

Razem Zestaw do operacji kończyn

70 KOMPLETÓW

poz. 3 ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA

- Serweta do stołu Mayo
- Serweta do artroskopii z torebką na płyny (około 230cmx320cm)
- Serweta na stół z instrumentarium
- Serweta na stół z instrumentarium składana
- Pończochy elastyczne
- Ręczniki do rąk – 4 szt.
- Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.
- Fartuch chirurgiczny L

Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pyłące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993

Razem Zestaw do artroskopii kolana

80 KOMPLETÓW

poz. 6 ZESTAW UNIWERSALNY Z SERWETĄ NA STÓŁ MAYO I 2 FARTUCHY

- Serweta do stołu Mayo
- Serweta z przylepcem duża (około 150cmx240cm)
- Serweta z przylepcem z łatą chłonną i przykryciem na przewodu 180cmx180cm
- Serweta na stół z instrumentarium (150cmx190cm) – 2 szt
- Przyklejane serwety z łatą chłonną około 75cmx90cm
- Ręczniki do rąk – 2 szt.
- Fartuch chirurgiczny L – 2 szt.

Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pyłące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993

Razem Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo i 2 fartuchy 40 KOMPLETÓW
poz. 9 FARTUCH WZMOCNIONY DO "MOKRYCH" ZABIEGÓW

Wymagania ogólne: sterylne, wykonany z włókniny pięciowarstwowej typu SSMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę. Gramatura min. 35 g/m². Wzmocnienia w części przedniej oraz na rękawach. Rozmiary L-XXL.

Razem Fartuch wzmocniony do „mokrych” zabiegów rozm. L-XXL 100 KOMPLETÓW
poz. 10 FARTUCH UNIWERSALNY OPERACYJNY DO SUCHYCH OPERACJI

Wymagania ogólne: Sterylne, wykonany z włókniny pięciowarstwowej typu SSMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę. Gramatura min. 35 g/m². Rozmiary M-XL.

Razem Fartuch uniwersalny operacyjny do suchych operacji rozm M-X 100 KOMPLETÓW
poz. 11 Mundurki jednorazowe (Spodnie i bluza) w rozmiarze S - XXL - 100 KOMPLETÓW

Wymagania ogólne: Ubranie wykonane z włókniny SMS gramatura minimum 35g/m². Kolor niebieski, nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze niebieskim, min. 2 kieszenie, Spodnie z trokami lub gumką w pasie. Rozmiar od S do XXL.

poz.15 Zestaw do operacji stawu biodrowego (DHS)

W skład zestawu wchodzi:

1. Serweta chirurgiczna do zespołów śródszpikowych o wymiarach około 240x290 cm., zintegrowana z nogawicami, wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory o wymiarach 15x45 cm., wypełnione folią chirurgiczną. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarach 75x210 cm.
2. Taśma samoprzylepna 9x49 cm.
3. Ręczniki chłonne 2 szt o rozmiarach 30x40 cm.
4. Kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem o rozmiarach 50x30cm.
5. Osłona na stolik MAYO o romiarch 79x145 cm.
6. Serweta na stolik o romiarch 150x200cm.

Razem: Zestawy do operacji stawu biodrowego (DHS) 20 KOMPLETÓW

Data i podpis Wykonawcy