

Milicz, 27.06.2016 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP16/2016**

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 pozycji nr 1 preparatu w formie płynnego koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie wysokiej temperatury np. endoskopów giętkich), zawierający w swoim składzie składniki myjące. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, chloru, aldehydów, kwasu nadoctowego, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność roztworu musi być kontrolowana paskami testowymi. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Niskie stężenie użytkowe 2,5%. Opakowanie handlowe: 5 litrów

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga

PYTANIE NR 2: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 2:

Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 pozycji nr 2 preparatu w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy oraz tenzydów. Możliwość zastosowania do: instrumentów medycznych (także w myjkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych.

Niskie stężenie użytkowe - 0,5%. Opakowanie handlowe: 5 litrów

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga

PYTANIE NR 3: Dotyczy pakietu nr 3, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wyrobów i wyposażenia medycznego na bazie aktywnego tlenu, nie zawierającego aldehydów. Możliwość stosowania w obecności pacjentów i na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków (np. inkubatory). Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Rota, Noro, Papova SV 40, Vaccinia) SARS, spory. Możliwość stosowania w obszarze przemysłu spożywczego, trwałość roztworu przez 30 godzin, opakowanie 40g z przeliczeniem ilości? Wg wiedzy Oferenta wymagany w w/w pozycji preparat został wycofany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wyrobów i wyposażenia medycznego na bazie aktywnego tlenu nie zawierającego aldehydów, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 4:

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilości należy zaokrąglić w górę

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 3. poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu skutecznego wobec: B (Gram-, gram+) łączenie z P. aureginosa, S. ureus, prątki gruźlicy, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 3. poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparat do mycia rąk i do dezynfekcji skóry i rąk przed operacją zawierającego w swoim składzie 3,876g diglukonianu chlorheksydyny w opakowaniu 500ml z pompką, zarejestrowany jako produkt leczniczy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 3. poz. 7:

Prosimy o wyjaśnienia przeznaczenia wymaganego w w/w pozycji preparatu ? Wg wiedzy Oferenta wymagany preparat jest przeznaczony do skóry a nie do powierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Preparat stosowany jest do skóry oraz żarników lamp bakteriobójczych do odkażania.

PYTANIE NR 8: Dotyczy wzoru umowy:

Wzór umowy par. 4 ust. 4 i 5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: „(...) 48 godzin (...)” poprzez zapis: „(...) 48 godzin roboczych (...)”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający doprecyzuje zapis §4 ust. 4 i 5 wzoru umowy

PYTANIE NR 9: Dotyczy wzoru umowy:

Wzór umowy par. 7 ust. 1 pkt. 1) i 2). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu umowy: „1% (...)” na zapis: „0,5 % (...)”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis 7 ust. 1 pkt. 1) i 2) wzoru umowy.

PYTANIE NR 10: Dotyczy wzoru umowy:

Wzór umowy par. 7 ust. 1 pkt. 3). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu umowy: „10 % wartości brutto umownej (...)” na zapis: 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...)”.

Odpowiedź Zamawiającego:


Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy na zapis: 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...)”.

PYTANIE NR 11: Dotyczy wzoru umowy:

Wzór umowy par. 7 ust. 1 pkt. 4). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu umowy: „10 % wartości umownej (...)” na zapis: „10 % wartości niezrealizowanej części umowy (...)”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy na zapis: 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...)”.



PYTANIE NR 12: Dotyczy: : Pakietu nr 29 Załącznik nr 2 do SIWZ:

Wzór umowy par. 7 ust. 3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy: „(...) na koszt i ryzyko Wykonawcy” poprzez zapis: „(...) na koszt i ryzyko Wykonawcy tzn. Wykonawca poniesie koszt różnicy cenowej pomiędzy ceną zakupu u innego dostawcy a ceną ofertową Wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu §7 ust. 3 wzoru umowy i dopisze zapis: „(...) na koszt i ryzyko Wykonawcy tzn. Wykonawca poniesie koszt różnicy cenowej pomiędzy ceną zakupu u innego dostawcy a ceną ofertową Wykonawcy”.

PYTANIE NR 13: Dotyczy pakietu 4, poz. 7:

Pakiet 4 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści w zamian za wycofany Virufen jego zamiennik typu Incidin Pro preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanol, alkilopoliglikozydu, preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej począwszy od metali, linoleum, i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne; możliwość dozowania w dozownikach DG1, DG3, Penguin i MS-3; trwałość nieobciążonego roztworu roboczego min. 14 dni; posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz; max spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Noro mysy, Rota, Polyoma SV40, Adeno; czas i spektrum działania dla stężenia 1%: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota – do 15 min?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE NR 14: Dotyczy pakietu 4, poz. 7:

Pakiet 4 poz. 12 i 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu obecnie stosowany preparat typu Incidin Liquid Spary na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycynowych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz gwarantującą bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych; spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. V (Papova i Noro-mysi) do 10 min?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE NR 15: Dotyczy pakietu 6, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 2 preparatu o pH 6,5-7 spełniającego wszystkie pozostałe wymagania opisane w SIWZ.

Nadmieniamy, że preparat, który chcemy zaoferować jest aktualnie w Państwa użytkowaniu i nigdy nie zgłaszano do niego żadnych uwag i zastrzeżeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 30.06.2016 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Marek Białoch