



Milicz, 04.09.2018 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP13/2018**

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego sp.z o.o., w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: dotyczy pakietu nr 10, poz. 19:

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 pozycja 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne, poliuretanowego opatrunku do mocowania cewników centralnych z dwoma małymi wycięciami, laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32) ? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. opatrunku do mocowania cewników centralnych. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 2: dotyczy pakietu nr 10, poz. 4:

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca chirurgicznego w rozmiarze 2,5cm x 9,1m?.Pozostałe Parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. przylepca chirurgicznego. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 3: dotyczy pakietu nr 10, poz. 5:


Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca chirurgicznego w rozmiarze 5cm x 9,1m?.Pozostałe Parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. przylepca chirurgicznego. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 4: dotyczy pakietu nr 10, poz. 2-3:

Zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie z pakietu nr 10 poz. 2-3 i utworzenie z nich odrębnego pakietu





Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 5: dotyczy pakietu nr 7, poz. 4:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 7 poz. 4 i dopuści:
Gaziki wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m², 9-cio krotnie złożone, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, każdy gazik pakowany pojedynczo, 100szt w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 6: dotyczy pakietu nr 7, poz. 5:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 7 poz. 5 i dopuści:
Gaziki wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m², 9-cio krotnie złożone, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, każdy gazik pakowany pojedynczo, 100szt w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 7: dotyczy pakietu nr 7, poz. 6:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 7 poz. 6 i dopuści:
Gaziki wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m², 9-cio krotnie złożone, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, każdy gazik pakowany pojedynczo, 100szt w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 8: dotyczy pakietu nr 3, poz. 11:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w pozycji 11 nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje zaferowania produktu pakowanego po 10 szt w opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający oczekuje zaferowania produktu pakowanego po 10 sztuk w opakowaniu – Zamawiający zmieni formularz cenbowy w tym zakresie i zmieniony formularz zamieści na stornie.

PYTANIE NR 9: dotyczy pakietu nr 8, poz. 27 i 28:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w pozycjach 27 i 28 nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaferowania opatrunku na okolicę kości krzyżowej - pozostałe warunki SIWZ bez zmian?



Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zaszła omyłka pisarska, Zamawiający oczekuje w pakiecie nr 8 w pozycjach 27 i 28 zaoferowania opatrunku na okolicę kości krzyżowej. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 10: dotyczy pakietu nr 7, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kompresy a'2 szt. w opakowaniu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 w pozycji 2 kompresy a'2 szt. w opakowaniu. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 11: dotyczy pakietu nr 7, poz.7:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 40 x 45cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 w pozycji 7 rozmiar 40 x 45 cm. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 12: dotyczy pakietu nr 7, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 60 x 80cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 w pozycji 8 rozmiar 60 x 80 cm. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 13: dotyczy pakietu nr 7, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową niejałową pakowaną po 25 szt., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 w pozycji 9 serwetę włókninową niejałową pakowaną po 25 szt. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 14: dotyczy pakietu nr 7, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową niejałową pakowaną po 30 szt., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 w pozycji 10 serwetę włókninową niejałową pakowaną po 30 szt. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 15: dotyczy pakietu nr 7, poz.12:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45 x 45cm, otwór okrągły 8 cm z przylepcem?





Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 w pozycji 12 rozmiar 45 x 45, otwór okrągły 8 cm z przylepcem. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 16: dotyczy pakietu nr 7, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45 x 75cm, otwór o średnicy 8cm z przylepcem, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 w pozycji 13 rozmiar 45 x 75 cm, otwór o średnicy 8cm z przylepcem. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 17: dotyczy pakietu nr 9, poz. 12-14:

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'12 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 w pozycjach 12-14 opaski podgipsowe pakowane a'12 sztuk w opakowaniu. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 18: dotyczy pakietu nr 11, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'10 sztuk w opakowaniu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11 w pozycji 6 serwetę pakowaną a'10 sztuk w opakowaniu. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 19: dotyczy pakietu nr 11, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści seton a'200 sztuk w opakowaniu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11 w pozycji 10 seton a'200 sztuk w opakowaniu. Zamawiający pozostawia pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 20: dotyczy pakietu nr 13, poz. 8:

Czy Zamawiający wymaga zestawu dla noworodka zawierającego serwetę kompresową, podkład chłonny z pulpy celulozowej, czapeczkę dla noworodka oraz kocyk flanelowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga w pakiecie nr 13 w pozycji 8 zestawu dla noworodka zawierającego serwetę kompresową, podkład chłonny z pulpy celulozowej, czapeczkę dla noworodka oraz kocyk flanelowy.





PYTANIE NR 21: dotyczy pakietu nr 14, poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przylepcorzepty z możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 22: dotyczy pakietu nr 14, poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga podwójnych wkładów chłonnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 23: dotyczy pakietu nr 14, poz. 1-2:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowano dwa różne produkty odpowiadające rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga w pakiecie nr 14 w pozycjach 1-2 aby zaoferowano dwa różne produkty odpowiadające rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania.

PYTANIE NR 24: dotyczy pakietu nr 14, poz. 4-6:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 25: dotyczy pakietu nr 14, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne o chłonności min.1100g (według normy ISO 11948-1) i obwodzie 55-85cm, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 26: dotyczy pakietu nr 14, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne o chłonności min.1900g (według normy ISO 11948-1) i obwodzie 55-85cm, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.





PYTANIE NR 27: dotyczy pakietu nr 14, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne o chłonności min.2000g (według normy ISO 11948-1), reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 28: dotyczy pakietu nr 14, poz. 4-6:

Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne pakowane po 10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 w pozycjach 4-6 majtki chłonne pakowane po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

PYTANIE NR 29: dotyczy pakietu nr 14, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści podkład, w którym warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa (z nadrukiem), we wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona pulpa celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą, warstwę wierzchnią stanowi włóknina; reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 30: dotyczy pakietu nr 18, poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek, w którym zastosowano klej z syntetycznego kauczuku oraz wkład chłonny wykonany z włókniny wiskozowej (90%) oraz włókniny polipropylenowej (10%) pokryty mikroperforowaną folią polietylenową (100%) zapobiegającą przywieraniu do rany? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 31: dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 i ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 32: dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania



umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 33:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 34: dotyczy pakietu nr 7, poz. 1-6:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 1-6 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-6 z pakietu nr 7 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 35: dotyczy pakietu nr 7, poz. 1-3:

Poz. 1-3 czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe jałowe blister a 5 szt z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie 7 w pozycjach 1-3 ww. kompresy.

PYTANIE NR 36: dotyczy pakietu nr 9, poz. 1-3:

czy zamawiający w poz. 1-3 dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 37: dotyczy pakietu nr 9, poz. 4-6:

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.





PYTANIE NR 38: dotyczy pakietu nr 9, poz. 4-6:

czy zamawiający dopuści opaski o dł. 4 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 39: dotyczy pakietu nr 9, poz. 7-11:

czy zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie: 10 m w stanie swobodnym = 25 m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie: 10 m w stanie swobodnym = 25 m w stanie rozciągniętym.

PYTANIE NR 40: dotyczy pakietu 9, poz. 7-11:

czy w związku z oznaczeniem w opisie przedmiotu zamówienia rozmiarów elastycznych siatek od A do E, które to oznaczenie nie jest powszechnie stosowane przez wszystkich producentów zamawiający dopuści poz. 7- rozm. 1 na palec; poz. 8- roz. 3 na dłoń, stopę; poz. 9 – rozm. 6 na głowę, ramię, podudzie, kolano; poz. 10-rozm. 8 na głowę, udo, biodro; poz. 11- rozm. 14 na klatkę piersiową i brzuch?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 41: dotyczy pakietu nr 9, poz. 12-14:

czy zamawiający wydzieli z pakietu 9 do osobnego pakietu poz. 12-14 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji 12-14 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 42: dotyczy pakietu nr 11, poz. 1-8:

czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1-8 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 11 pozycji 1-8 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 43: dotyczy pakietu nr 11, poz. 1-3:

czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niejądowe 13 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści.





PYTANIE NR 44: dotyczy pakietu nr 11, poz. 1-3:

czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niejądowe 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 45: dotyczy pakietu nr 11:

Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m² dla 13 nitkowych oraz 23 g/m² dla 17 nitkowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 46: dotyczy pakietu nr 11:

Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 47: dotyczy pakietu nr 7, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie kompresów wysokochłonnych jałowych włókninowo-celulozowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 48: dotyczy pakietu nr 7, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 49: dotyczy pakietu nr 7, poz. 2:

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji 2 do osobnego pakietu.





PYTANIE NR 50: dotyczy pakietu nr 7, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową o wymiarach 45cm x 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 51: dotyczy pakietu nr 7, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową z dziurką o średnicy 5cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 52: dotyczy pakietu nr 7, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o wymiarach 50cm x 60cm z dziurką o średnicy 6cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 53: dotyczy pakietu nr 9, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy w opakowaniu a'12szt, gdzie każdy podkład jest owinięty foliową osłoną z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 54: dotyczy pakietu nr 9, poz. 13-14:

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy w opakowaniu a'6szt, gdzie każdy podkład jest owinięty foliową osłoną z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 55: dotyczy pakietu nr 11, poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 13nitkowe, 8 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:


Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 56: dotyczy pakietu 11, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.





PYTANIE NR 57: dotyczy pakietu nr 11, poz. 9-10, 12, 22-26:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 9-10,12,22-26 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 11 pozycji 9-10, 12, 22-26 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 58: dotyczy pakietu nr 11, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 16 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 59: dotyczy pakietu nr 11, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 60: dotyczy pakietu nr 11, poz. 16-17:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 16-17 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 11 pozycji 16-17 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 61: dotyczy pakietu nr 11, poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową 4 warstwową pakowaną a'2szt lub a'5szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 62: dotyczy pakietu nr 11, poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 63: dotyczy pakietu nr 11, poz. 20-21:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową pakowaną a'5 szt z przeliczeniem podanych ilości?





Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 64: dotyczy pakietu nr 12, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 140x100cm lub 90x200cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 65: dotyczy pakietu nr 18, poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym. Część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókniny. Mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą. Wkład chłonny wykonany z wiskozy (80%) i poliestru (20%), powleczony siateczką z polietylenu dzięki czemu zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 66: dotyczy pakietu nr 24, poz. 1.3:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu jednostkowym bez ściętych narożników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 67: dotyczy pakietu nr 24, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym wykonany z wiskozy (80%) i poliestru (20%), powleczony siateczką z polietylenu dzięki czemu zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 68: dotyczy pakietu nr 24, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul w rozmiarze 6cm x 7cm nie posiadający gazika, z taśmą do opisu sterylizowany tlenkiem etylenu spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 69: dotyczy pakietu nr 24, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul w rozmiarze 6cm x 7cm z wycięciem nie posiadającym na końcu gazika oraz dodatkowej podkładki pod kaniule z taśmą do opisu sterylizowany tlenkiem etylenu?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 70: dotyczy pakietu nr 24, poz. 4-9:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 71: dotyczy pakietu nr 24, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 5cmx7,2cm pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a'100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 72: dotyczy pakietu nr 24, poz. 5-6:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a'30szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 73: dotyczy pakietu nr 24, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra poliuretanowego w rozmiarze 7 x 9 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 74: dotyczy pakietu nr 24, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra poliuretanowego bez gazika na końcu rozcięcia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 75: dotyczy pakietu nr 24, poz. 4-9:


Czy Zamawiający wymaga samoprzylepnego poliuretanowego opatrunku z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga ww. opatrunku.

PYTANIE NR 76: dotyczy pakietu nr 21, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na stapler w rozmiarze 24mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.





Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 77: dotyczy pakietu nr 21, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na stapler w rozmiarze 26mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 78: dotyczy pakietu nr 21, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na stapler w rozmiarze 32mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 79: dotyczy pakietu nr 21, poz. 17, 18:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na staplery z nożem w głowicy staplera, rozmiar 55mm lub 75mm pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 80: dotyczy pakietu nr 21, poz. 1-12:

Prosimy o potwierdzenie czy w pozycjach od 1 do 12 podane przez Zamawiającego rozmiary staplerów liniowych oraz ładunków oznaczają długość linii szwu staplera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 81: dotyczy pakietu nr 21, poz. 13,14,15,16:

Wnosimy o dopuszczenie w pozycjach nr 13, 14, 15 i 16 w/w pakietu możliwości zaoferowania równoważnych jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach bez łamanej głowicy, ale posiadające inne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie głowki staplera po dokonaniu zespolenia. Staplery, które chcemy Państwu zaproponować są obecnie dostarczane i używane w Państwa szpitalu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 82: dotyczy pakietu 21, poz. 5:

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w Pozycji 5 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki



3,5mm, po zamknięciu 1,5mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową wraz z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 6?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 83: dotyczy pakietu nr 21, poz. 7:

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w Pozycji 7 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową wraz z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 8?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 84: dotyczy pakietu nr 21, poz. 13:

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w Pozycji 13 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach jednorazowy stapler okrężny wygięty w rozmiarze 25mm, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,0mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 85: dotyczy pakietu nr 21, poz. 14:

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w Pozycji 14 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach jednorazowy stapler okrężny wygięty w rozmiarze 29mm, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,0mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 86: dotyczy pakietu nr 21, poz. 15:

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w Pozycji 15 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach jednorazowy stapler okrężny wygięty w rozmiarze 33mm, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,0mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?



Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 87: dotyczy pakietu 21, poz. 16:

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w Pozycji 16 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach jednorazowy stapler okrężny wygięty w rozmiarze 33mm, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,0mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 88: dotyczy pakietu nr 21, poz. 17:

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w Pozycji 17 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm, przed zamknięciem 3,85mm), nóż zintegrowany ze staplerem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 89: dotyczy pakietu nr 21, poz. 18:

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w Pozycji 18 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm, przed zamknięciem 4,5mm), nóż zintegrowany ze staplerem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 90: dotyczy pakietu nr 21, poz. 13:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera w rozmiarze w rozmiarze 24. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 91: dotyczy pakietu nr 21, poz. 15:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera w rozmiarze w rozmiarze 32. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.





PYTANIE NR 92: dotyczy pakietu nr 21, poz. 16:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pozycji nr 16. Pozwoli to na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 93: dotyczy pakietu nr 16, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 16 również poz. 1 siatkę do korekcji cystocele, z polipropylenu monofilamentowego w rozmiarze: 5-7 cm x 6 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 94: dotyczy pakietu nr 17, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 17: poz. 1 protezę do korekcji cystocele, z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, jednorodną, całkowicie białą, z czterema ramionami, każde o dł. 18-20 cm, ramiona w plastikowej osłonce; gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34, wielkość oczek splotu: 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 µm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar implantu: 5-7 cm x 7,5 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 95: dotyczy pakietu nr 17, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 17: poz. 2 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku 1,5-2 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 96: dotyczy pakietu nr 17, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 17: poz. 2 innowacyjną taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 50-55 cm, szerokość 0,8 cm, a w części podcewkowej 1,2 cm; specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma bez osłonki, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm., mniej materiału, mniejsza traumatyzacja, szybsze gojenie w tkankach, łatwa w implantacji.



Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 97: dotyczy pakietu 15, poz. 1,2,3,4,5:

Czy Zamawiający w Zadaniu 15 wydzieli i dopuści w pozycji 1,2,3,4,5, dopuści niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m² (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. w rozmiarze 8x15 cm, 10x15 cm, 15x15 cm, 30x30 cm, 30x30 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający dopuści niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią.

PYTANIE NR 98: dotyczy pakietu nr 15, poz. 6,7:

Czy Zamawiający w Zadaniu 15 w pozycji 6, 7 dopuści niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Gramatura implantu 39 g/m² (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm = 0,12 mm. W rozmiarze 10x15 cm, 8x15 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 99: dotyczy pakietu nr 15, poz. 8,9:

Czy Zamawiający w Zadaniu 15 w pozycji 8,9 dopuści siatki kompozytowe, wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 70 g/m², z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm. W rozmiarze 15x17 cm, 30x20 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 100: dotyczy pakietu nr 15, poz. 10,11,12,13:

Czy Zamawiający w Zadaniu 15 w pozycji 10, 11, 12, 13 dopuści siatki wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłaniałnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28g/m², wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm. W rozmiarze 6x11cm, 15x15cm, 15x30cm, 30x30 cm.





Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 101: dotyczy pakietu nr 16. poz.1:

Czy Zamawiający w Zadaniu 16 w pozycji 1, dopuści jednorazowy zestaw do korekcji cystocele składający się z:

Makroporowatej siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 72 mm x 85 mm, o kształcie anatomicznym, z podwójnymi ramionami z każdego boku o długości 165 mm i szerokości 12 mm, umieszczonymi w plastikowych osłonkach, grubość siatki 0,44 mm, grubość nici siatki 120 µm, gramaturze 39 g/m², porowatości 90%.

Jednorazowego narzędzia do metody przezzasłonowej techniką od zewnątrz do środka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 102: dotyczy pakietu nr 16. poz. 2:

Czy Zamawiający w Zadaniu 16 w pozycji 2, , dopuści jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z: siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 1,06x1,01 mm, grubości 0,33 mm i gramaturze 28 g/m² oraz jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 103: dotyczy pakietu nr 17. poz. 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu 17 w pozycji 1, , dopuści jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z: siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 1,06x1,01 mm, grubości 0,33 mm i gramaturze 28 g/m² oraz jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in”.

Odpowiedź Zamawiającego:


Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 104: dotyczy pakietu nr 17. poz. 2:

Czy Zamawiający w Zadaniu 17 w pozycji 2 dopuści makroporowatą monofilamentową polipropylenową taśmę bez koszulki do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm, długość 45 cm, grubość nici 120 µm, gramatura 63 g/m², grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 0,23 mm². Cechy jakościowe: Taśma posiada wplecioną niebieską nić oraz jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, jej splot powoduje łatwe przechodzenie przez powłoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.





PYTANIE NR 105: dotyczy pakietu nr 21, poz. 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 1, dopuści Jednorazowy stapler liniowy z wymiennymi ładunkami (DWA ŁADUNKI W ZESTAWIE) aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 21.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 106: dotyczy pakietu nr 21, poz. 2:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 2, dopuści ładunek do staplera liniowego 60 mm., wysokość zszywki 3,8 mm., po zamknięciu 1,5 mm., ilość zszywek 21.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 107: dotyczy pakietu nr 21, poz. 3:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 3, dopuści jednorazowy stapler liniowy z wymiennymi ładunkami (DWA ŁADUNKI W ZESTAWIE) aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 21.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 108: dotyczy pakietu nr 21, poz. 4:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 4, dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego 60 mm., wysokość zszywki 4,8 mm., po zamknięciu 2,0 mm., ilość zszywek 21.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 109: dotyczy pakietu nr 21, poz. 5:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 5, dopuści jednorazowy stapler liniowy z wymiennymi ładunkami (DWA ŁADUNKI W ZESTAWIE) aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15.





Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 110: dotyczy pakietu nr 21, poz. 6:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 6, dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego 45 mm., wysokość zszywki 3,8 mm., po zamknięciu 1,5 mm., ilość zszywek 15.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 111: dotyczy pakietu nr 21, poz. 7:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 7, dopuści jednorazowy stapler liniowy z wymiennymi ładunkami (DWA ŁADUNKI W ZESTAWIE) aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 112: dotyczy pakietu nr 21, poz.8:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 8, dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego 45 mm., wysokość zszywki 4,8 mm., po zamknięciu 2,0 mm., ilość zszywek 15.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 113: dotyczy pakietu nr 21, poz. 9:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 9, dopuści jednorazowy stapler liniowy z wymiennymi ładunkami (DWA ŁADUNKI W ZESTAWIE) aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 30 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 11.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 114: dotyczy pakietu nr 21, poz. 10:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 10, dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego 30 mm., wysokość zszywki 3,8 mm., po zamknięciu 1,5 mm., ilość zszywek 11.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza





PYTANIE NR 115: dotyczy pakietu nr 21, poz. 11:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 11, dopuści jednorazowy stapler liniowy z wymiennymi ładunkami (DWA ŁADUNKI W ZESTAWIE) aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 30 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 11.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 116: dotyczy pakietu nr 21, poz. 12:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 12, dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego 30 mm., wysokość zszywki 4,8 mm., po zamknięciu 2,0 mm., ilość zszywek 11.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 117: dotyczy pakietu nr 21, poz. 13,14,15,16:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 13,14,15,16, dopuści stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szafu 45 cm, w rozmiarach: 24 mm, 29 mm, 32 mm, 34 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Długości szafu 45cm, w rozmiarach: 29mm, 32mm, 34mm, bez rozmiaru 24mm, gdyż Zamawiającemu jest on zbędny.

PYTANIE NR 118: dotyczy pakietu nr 21, poz. 17:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 17, dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykający, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia. Długość linii cięcia 75 mm, Długość linii szwu 77 mm, wysokość zszywki 3,85 mm., po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 76.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza



PYTANIE NR 119: dotyczy pakietu nr 21, poz. 18:

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 18, dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie.

Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia. Długość linii cięcia 75 mm, Długość linii szwu 77 mm, wysokość zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 76.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 120: dotyczy pakietu nr 22, poz. 1,2,3:

Czy zamawiający w Zadaniu 22 w pozycjach 1, 2, 3, dopuści siatki wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 70g/m² i grubości 0,40 mm, wielkość porów 1 mm. W rozmiarach 9x13cm, 15x15cm, 15x17cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 121: dotyczy pakietu nr 22, poz. 4:

Czy zamawiający w Zadaniu 22 w pozycji 4 dopuści siatki kompozytowe, wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 70 g/m², z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm. W rozmiarze 15 x 20 x 30 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 122: dotyczy pakietu nr 22, poz. 5,6:

Czy zamawiający w Zadaniu 22 w pozycjach 5,6 dopuści niewchłaniające, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Gramatura implantu 48 g/m² (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. W rozmiarach 8 x 15cm, 15 x 15 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 123: dotyczy pakietu nr 22, poz. 7,8:

Czy zamawiający w Zadaniu 22 w pozycjach 7,8 dopuści siatki przestrzenne 3D do laparoskopii wykonane z polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 80g/m² i grubości 0,53 mm. w rozmiarach 11 x 15 cm., oraz 10 x 13 cm.



Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 124: dotyczy pakietu nr 16. poz. 1:

Siatkę do korekcji cystocele, jednorodną, niewchłaniającą, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84%, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, szerokość 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 125: dotyczy pakietu nr 16. poz. 2:

Taśmę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość 84%, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 126: dotyczy pakietu nr 16:

W razie braku zgody na którąkolwiek z pozycji (1 lub 2) prosimy o jej wydzielenie i utworzenie z niej odrębnego Pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 16 pozycji 1, 2 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 127: dotyczy pakietu nr 17. poz. 1:

Protezę do korekcji cystocele, jednorodną, niewchłaniającą o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84%, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, podstawa górna 5 cm, dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.





PYTANIE NR 128: dotyczy pakietu nr 17, poz. 2:

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną z plastikową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość 84%, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 129: dotyczy pakietu nr 17:

W razie braku zgody na którąkolwiek z pozycji (1 lub 2) prosimy o jej wydzielenie i utworzenie z niej odrębnego Pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 17 pozycji 1, 2 do osobnego pakietu.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 07.09.2018 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

Prezes MCM sp.z o.o.

Maciej Biardzki

