

numer postępowania: MCM/WSM/ZP18/2020

Milicz, dnia 30.11.2020 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: wyników przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu** po ponownej ocenie ofert w zakresie Pakietu Nr 14.

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., z siedzibą w Miliczu, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2019r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie jak w tytule w zakresie pakietu Nr 14 po ponownej ocenie ofert.

W dniu 30.11.2020r., w siedzibie Zamawiającego odbyła się ponowna ocena ofert w zakresie pakietu Nr 14 w związku z unieważnieniem przez Zamawiającego czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu Nr 14 wobec uznania zasadności informacji przesłanej przez Wykonawcę: **Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.**, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń Zamawiający - Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., w Miliczu ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz unieważnił dnia 09.11.2020r., dokonaną czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu Nr 14.

Zamawiający Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., wezwał dnia 13.11.2020r., firmę: **Bialmed Sp. z o. o.** ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa oraz firmę: **Target M. P. Turliński** ul. Orkana 100a 58-307 Wałbrzych o przesłanie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i próbek dotyczących złożonej oferty w wyżej wymienionym pakiecie (części) przytaczając zarzuty zawiadamiającego tj.: **Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A.**, dotyczące informacji o nie spełnianiu treści zapisów SIWZ w zakresie części (pakietu) nr 14.

W określonym przez Zamawiającego terminie Wykonawcy: **Bialmed Sp. z o. o.** ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa oraz firma: **Target M. P. Turliński** ul. Orkana 100a 58-307 Wałbrzych dostarczyli wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert i próbki.

Przesłane wyjaśnienia przez Wykonawcę: **Bialmed Sp. z o. o.** ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa w pakiecie Nr 14 poz. 7 wskazują, że w formularzu cenowym podana cena jednostkowa netto tj. 0,90 zł dotyczy ceny jednej sztuki podkładu a nie całego opakowania jak wymagał Zamawiający czyli ceny za 30 szt.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający: Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., w Miliczu zawiadamia, że odrzucono **ofertę Nr 12** w zakresie części, **Pakietu Nr 14** **Wykonawcy: Bialmed Sp. z o. o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa** z uwagi na to, że w pozycji nr 7 w pakiecie Nr 14 w formularzu cenowym podała cenę jednostkowa netto tj. 0,90 zł dotyczącą ceny jednej sztuki podkładu a nie całego opakowania jak wymagał Zamawiający czyli ceny za 30 szt.

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty Wykonawcy w zakresie części, Pakietu Nr 14: art. 89 ust. 1, pkt. 6 (zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty Wykonawcy w zakresie części, Pakietu Nr 14: Oferta została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ Wykonawca: **Bialmed Sp. z o. o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa** w pozycji nr 7 części, Pakietu Nr 14 w formularzu cenowym podała cenę jednostkowa netto tj. 0,90 zł dotyczącą ceny jednej sztuki podkładu a nie całego opakowania jak wymagał Zamawiający czyli

ceny za 30 szt., co jest omyłką, której Zamawiający nie może poprawić, gdyż dokonanie poprawy zgodnie z sugestią Wykonawcy spowodowałoby istotną zmianę treści oferty.

W określonym przez Zamawiającego terminie Wykonawcy: **Target M. P. Turliński** ul. Orkana 100a, 58-307 Wałbrzych dostarczył wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty w zakresie części (pakietu) nr 14, poparte dokumentami i wyjaśnieniami producenta **Essity Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 435 A, 02-801 Warszawa**, które potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie pakietu Nr 14. Według wyjaśniającego **Target M. P. Turliński**, ul. Orkana 100a, 58-307 Wałbrzych:

1. Produkty TENA Slip Super o numerze katalogowym: **711430 rozmiar L** mają zakres obwodu 92-160 cm (bez rozciągania), co oznacza, że ten produkt może być założony pacjentowi o obwodzie w pasie do 160 cm. Ww. produkty, posiadają na całej powierzchni materiał, który jest laminatem paroprzepuszczalnym.

2. Produkty TENA Slip Super o numerze katalogowym: **711230 rozmiar M** mają zakres obwodu 73-130 cm (bez rozciągania), co oznacza, że ten produkt może być założony pacjentowi o obwodzie w pasie do 130 cm. Ww. produkty, posiadają na całej powierzchni materiał, który jest laminatem paroprzepuszczalnym.

3. Wszystkie zaoferowane produkty w Pakiecie Nr 14 w pozycjach 1-3 są wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego.

4. Zaproponowany produkt w pakiecie 14 poz. 1 pakowany jest po 30 szt. w opakowaniu.

Ponadto Wykonawca: **Target M. P. Turliński**, ul. Orkana 100a, 58-307 Wałbrzych powołał się na odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy Nr 2 z dnia 09.10.2020r., o treści:

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych:

* z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

* z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynną kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

* posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;

* o chłonności:

* Pozycja 1 - co najmniej 3070g;

* Pozycja 2 - co najmniej 3180g;

* Pozycja 3 - co najmniej 2850g.

Różnica pomiędzy oczekiwaną przez Zamawiającego chłonnością wyrobów, a chłonnością oferowanych produktów jest znikoma i w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobów oraz nie zwiększy ilości używanych produktów. Dodatkowo należy nadmienić, iż wg międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30% (przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948);

* których poziom retencji jest badany według metody 19-48-01 i jest

na poziomie co najmniej 300ml - należy zauważyć, że wyniki retencji mogą mieć różne wyniki w zależności od zastosowanej metodologii. Badanie wykonane metodologią NAFC nie jest wiążące ani wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP. Organizacja NAFC jest firmą

prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania;

* spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Należy nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza produkty tylko jednego producenta na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wobec powyższych wyjaśnień Zamawiający uznał, że zaoferowane produkty przez Wykonawcę: **Target M. P. Turliński**, ul. Orkana 100a, 58-307 Wałbrzych w pakiecie Nr 14 spełniają wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający po ponownej ocenie ofert w zakresie pakietu : Nr 14 zawiadamia, że wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyżej wymienionym zakresie zaoferowane przez nich ceny oraz oferty najkorzystniejsze w poszczególnych pakietach wraz z punktacją przedstawiono w poniższej tabeli:

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena/ punkty | Pakiet Nr 14 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 10. | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | zł | 91 931,49 zł |
| | | pkt | 99,09 pkt |
| 12. | Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa | zł | 47 933,25 zł |
| 13. | Target M. P. Turliński Spółka Jawna, ul. Orkana 100a, 58-307 Wałbrzych | zł | 91 097,38 zł |
| | | pkt | 100 pkt |

Oferta Wykonawcy: **Target M. P. Turliński, ul. Orkana 100a, 58-307 Wałbrzych** jest ofertą najkorzystniejszą w pakiecie Nr 14 - spełnia wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, uzyskały największą liczbę punktów w pakiecie Nr 14, w ramach kryterium przyjętym w SIWZ według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa kryterium ceny} = \frac{\text{Wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{Wartość brutto oferty badanej}} \times 100 \% \times 100$$

Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Na podst. art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 jeżeli: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzej Oświeja

WICEPREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzej Szandera