



Wrocław, 20.03.2013

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Milickiego Centrum
Medycznego Sp. z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 68/14/03/2013/N/Milicz

Działając w imieniu i na rzecz Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

I. UMOWA

Pytanie: 1. Prosimy o zmianę zapisu §1 ust 3 poprzez dopisanie – „o ile przedmiot ubezpieczenia, zakres i warunki ubezpieczenia były wskazane w zamówieniu podstawowym”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 2. Prosimy o dodanie: Zapisy § 1 ust.3 nie mają zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 3. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu:

„Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązujących dla danego ryzyka, stosowanych przez Ubezpieczyciela (Wykonawcę) z włączeniem klauzul ww. ogólnych warunków ubezpieczenia adekwatnych do wnioskowanego przez Zamawiającego zakresu ochrony. Postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie: 4. Prosimy o zmianę płatności składki z 12 rat na 6 rat. Składki będą płacone co dwa miesiące z terminem płatności pierwszej raty przypadającym na 14 dzień od daty rozpoczęcia udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

II. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Pytanie: 5. Prosimy o podanie planowanej liczby pacjentów w roku 2013 z podziałem na lecznictwo otwarte i zamknięte

Odpowiedź: Planowana liczba pacjentów na rok 2013: lecznictwo otwarte: 25 000 pacjentów, lecznictwo zamknięte: 8 200 pacjentów

Pytanie: 6. Prosimy o podanie ogółu obrotu za rok 2012 z tytułu udzielania świadczeń medycznych w tym z usług komercyjnych.

Odpowiedź: Obrót w roku 2012 wyniósł 31 127 688 zł.

Pytanie: 7. Prosimy o podanie planowanej liczby pacjentów w roku 2013 z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

III. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ


Pytanie: 8. Prosimy o informację czy ochroną ubezpieczeniową mają być objęte szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta?

W przypadku powyższego rozszerzenia prosimy o podanie limitu i akceptację poniższych zapisów:

Jeśli tak, to proponujemy rozszerzenie zakresu zgodnie z treścią klauzuli jak niżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.



3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź: We wnioskowanym zakresie ubezpieczenia nie ma odpowiedzialności za mienie przechowywane pacjentów.

Pytanie: 9. Prosimy o podanie obrotu wykonanego za ostatni rok z działalności pozamedycznej.

Odpowiedź: Obrót w 2012 za działalność pozamedyczną wyniósł 812 370 zł.

Pytanie: 10. Prosimy o podanie obrotu planowanego na rok 2013 z działalności pozamedycznej

Odpowiedź: Planowany obrót na rok 2013 wynosi: 1 204 906 zł.

Pytanie: 11. W związku ze świadczeniem przez Zamawiającego usług gastronomicznych prosimy o podanie obrotu za sprzedaż produktów gastronomicznych.

Odpowiedź: Obrót za sprzedaż produktów gastronomicznych za rok 2012 wyniósł 214 162 zł, na rok 2013r. planowany jest obrót z tego tytułu w wysokości 188 276 zł.

Pytanie: 12. W związku z wykonywaniem usług w zakresie żywienia prosimy o wyrażenie zgody na zapis jak niżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
2. TU nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
 - 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział,



- 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Pytanie: 13. Prosimy o zmianę definicji powodzi na treść jak niżej:

Powódź- zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 15. W określeniu systemu ubezpieczenia, przy ubezpieczeniu wartości pieniężnych i mienia pracowniczego prosimy dopisać – system pierwszego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 16. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie w mieniu pracowniczym limitu na jednego pracownika w wysokości 1000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 17. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie: 18. Prosimy o informację czy po roku 1997 była powódź i czy jest zagrożenie powodziowe w lokalizacjach wskazanych w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie: 19. Pytania ad. Klauzul dodatkowych:

1).Klauzula szybkiej likwidacji szkód- Prosimy o zmianę terminu oględzin szkody 1 dnia na 3 dni robocze

W przypadku braku akceptacji powyższej propozycji prosimy o zastąpienie jej klauzulą poniższej treści:



klauzula bezzwłocznej naprawy szkody

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji TU elementów uszkodzonych podlegających wymianie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści klauzuli.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2).Klauzula przepięć – prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu medycznego o wartości powyżej 500.000,00 zł – 5% wartości szkody min. 5.000,00 zł dla pozostałego sprzętu 5% wartości szkody min.1.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3).Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu: „pod warunkiem, że spełniają warunki bezpieczeństwa (zabezpieczeń) wskazane w ogólnych warunkach Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 20. Prosimy o podanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa instalacji elektrycznej zgodnie z poniższym

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej na terenie obiektu:


Szacunkowe określenie stanu instalacji (*np. dobry, zły; wiek instalacji, opis*):

Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe?; instalacja miedziana, aluminiowa?

Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe?; instalacja miedziana, aluminiowa?

Prowadzenie instalacji elektrycznej – *kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis:*

- Zabezpieczenia nadprądowe (*bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis*)



• Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:

a) instalacja odgromowa (*tak, nie, opis*)


b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) **linii zasilających**

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Rozdzielnia główna	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu	Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia <i>zabezpieczenie czułych urządzeń</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :
→	→	
	Zabezpieczane obwody:	Zabezpieczane urządzenia:

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) **linii sygnałowych, teleinformatycznych** (analogowych i/lub cyfrowych);

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :
→	→	
	Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:

Dodatkowy opis:



- wyłączniki różnicowoprądowe (*jaki znamionowy prąd wyzwala np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)*), opis:
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (*rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole*):
- inne uwagi (np. strefy EX)

Odpowiedź: Instalacja elektryczna w stanie dobrym, budowana w latach 1994 – 2008 ściśle według projektów budowlanych branżowych.


Przewody dla 230V: są 3 żyłowe, instalacja jest miedziana.

Przewody dla 400V: są 5 żyłowe, instalacja jest miedziana.

Prowadzenie instalacji elektrycznej: Wewnętrzne Linie Zasilające prowadzone w torach kablowych lub w kanałach instalacyjnych. Przewody sieci oświetlenia i gniazd prowadzone częściowo w torach częściowo podtyńkowo.

- Zabezpieczenia nadprądowe realizowane są poprzez wyłączniki typu S o charakterystyce B lub C.
- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:
 - a) Instalacja odgromowa wykonana jest w sposób tradycyjny na wszystkich budynkach z uziomem otokowym.
 - b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) **linii zasilających**

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Rozdzielnia główna	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu	Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia (zabezpieczenie czułych urządzeń)




Klasa ogranicznika „B” DEHNport 255. Budynek: B ; E+N. W pozostałych budynkach brak ochrony.	→	Zabezpieczenia typu D obwodów gniazd komputerowych w pozostałych obwodach brak zabezpieczenia.	→	Listwy zasilające typu ACAR do komputerów, pozostałe odbiorniki bez zabezpieczenia.
---	---	---	---	--

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) **linii sygnałowych, teleinformatycznych** (analogowych i/lub cyfrowych);

<i>I stopień ochrony</i>		<i>II stopień ochrony</i>		<i>III stopień ochrony</i>
Klasa ogranicznika „C” DEHNguard 275.	→	Zabezpieczenia typu D obwodów gniazd komputerowych, w pozostałych obwodach brak zabezpieczenia.	→	Listwy zasilające typu ACAR do komputerów pozostałe odbiorniki bez zabezpieczenia.

Dodatkowy opis:

- Wyłączniki różnicowo prądowe stosowane w rozdzielniach głównych budynków A, B, E + N na obwodach WLZ prąd wyzwalań 300mA. W pozostałych miejscach stosowane są zabezpieczenia konkretnych obwodów gniazdowych poprzez wyłączniki o prądzie wyzwalań 30mA, wyjątek stanowią aparaty sztucznych nerek, gdzie zastosowano wyzwalacze 10mA.
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej :
Ostatnie kontrolne badania stanu całej instalacji elektrycznej obiektów szpitala wykonano 20.07.2011 r. Badania obejmowały: pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar wyłączników różnicowo prądowych, pomiar rezystencji izolacji obwodów, pomiar rezystencji uziemień.
- inne uwagi (np. strefy EX): brak



Pytanie: 21. Ad. Zamówienia uzupełniającego

Prosimy o doprecyzowanie iż poniższy zapis nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe zapisy o zamówieniach uzupełniających nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie: 22. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych z dnia 22.03.2013 na 28.03.2013.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na 26.03.2013. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie: 23. Prosimy o zmianę zapisu w warunkach ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów Pojazdu Mechanicznego (Ubezpieczenia komunikacyjne – pkt. 3, ustęp 4 – SIWZ) z: „4. Podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem” na „4. podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 24. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyłączeniem w ryzyku AC obligatoryjnych warunków dodatkowych, tj.: niezmiennosc wartości pojazdu w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 25. Prosimy o uzupełnienie zapisów dotyczących zakresu AC:



ppkt. 4 – kradzieży pojazdu pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń pojazdu w sposób przewidzianych w jego konstrukcji i obowiązujących OWU oraz uruchomienia wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wymaganych przy zawarciu umowy ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 26. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie składki minimalnej dla ryzyka Auto Casco na poziomie 300,- zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 27. Prosimy o informację czy podane wartości wyposażenia dodatkowego mają być wliczone do sumy ubezpieczenia pojazdu i ubezpieczone w ramach ryzyka AC.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie: 28. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu do ryzyka AC w treści” Brak konieczności dokonywania oględzin pojazdów fabrycznie nowych przyjmowanych do ubezpieczyciela oraz pojazdów przeniesionych z innego zakładu ubezpieczeń bez jednego dnia przerwy w AC na podstawie kopii obowiązującej polisy AC oraz przy kontynuacji ubezpieczenia AC u Wykonawcy pod warunkiem, iż nie wystąpiła żadna szkoda z której wypłacono odszkodowania. Dla pozostałych pojazdów wymagane są zdjęcia pojazdu”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie:29. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka assistance dla pojazdów wskazanych w załączniku do SIWZ.

W przypadku braku możliwości wyłączenia ryzyka assistance prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w ryzyku Assistance tylko i wyłącznie dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych do 3,5 T DMC w wieku do 15 lat. Zakres ubezpieczenia zgodnie z warunkami i limitami wskazanymi w OWU Wykonawcy. Ubezpieczenie Assistance dotyczy wyłącznie pojazdów ubezpieczanych w ryzyku Auto Casco.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na wyłączenie ryzyka assistance z zakresu ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczenie assistance dotyczy jedynie pojazdów DMI24AK i DMI04015, są to pojazdy ciężarowe o DMC nieprzekraczającej 3,5 t i wieku poniżej 15 lat.



Pytanie: 30. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.03.2013 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 20.03.2013 zgodnie z poniższą zmianą:

V.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Kserokopie lub odpisy złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta winna być napisana w języku polskim i winna mieć datę sporządzenia.
2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.
3. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:

**Przetarg - ubezpieczenie dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
Nie otwierać przed 26.03.2013r. godz. 13.15**

VI.SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 26.03.2013 r., do godz. 13:00 na adres:
**Supra Brokers sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10**
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz